

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 本品を5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

販売名:かゆみ止めパッチα 第3類医薬品

【包 装】48枚入(24枚×2袋)(直径3cmの円形)

【効能又は効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

製造販売元
帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

【用法及び用量】 パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付してください。

【用法及び用量に関する注意】

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。
- 本剤を同じ所に長時間続けて使用しないでください。

【成分及び分量】 膏体 100g 中

ジフェンヒドラミン(かゆみ止め成分) ······ 1.0g

イソプロピルメチルフェノール(殺菌成分) ······ 1.0g

トコフェロール酢酸エステル(血行促進成分) ··· 0.5g

/メントール(冷涼成分) ······ 3.0g

添加物としてスチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイシスポリイソブレンゴム、BHT、流動パラフィン、その他2成分を含有します。※本剤にはステロイドを含んでおりません。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 小児の手の届かない所に保管してください。(2) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) 開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

〈消費者相談窓口〉

株式会社金冠堂 お客様相談室

TEL 03-3421-6171(代表)

受付時間 9:00~16:00 月~金(祝日を除く)

©Benesse Corporation/しまじろう

「しまじろう」は株)ベネッセコーポレーションの登録商標です。



4 987062 561006

発売元

株式会社金冠堂

〒154-0023 東京都世田谷区若林1丁目18番10号